

Protocol Hoofdluis

Hoofdluis is een probleem voor de omgeving vanwege besmettingsrisico. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen, stelt het Waterschip regels en afspraken vast.

Op het Waterschip wordt er een vast luizen(controle)team aangesteld. De directie is het aanspreekpunt voor de ouders en voor het luizenteam. Soraya is de coördinator van het Luizen(controle)team.

Luizen(controle)team:

- Soraya Ruizeveld-de Winter (coördinator)

Stappenplan voor onze school

Het luizen(controle) team gaat het volgende stappenplan volgen:

Voorbereiding op luizencontrole:

1. Bij iedere groep is er op de dag van de luizencontrole een checklist aanwezig (zie bijlage). Deze checklist wordt na afloop door het Luizen(controle) team meegenomen en verzameld (in een map, Luizencontroleteam die in het kantoor bij Administratie staat).
2. In iedere groep is een volledige 'luizenkit' aanwezig (kam, alcohol, gaasjes, handschoenen). Wanneer daar materialen van 'op' raken of aan vervanging toe zijn, draagt Soraya daar zorg voor. Bij constatering, geeft het luizencontroleteam dit tijdig aan Soraya door.
3. Brief om mee te geven aan leerlingen van een groep waar hoofdluis is geconstateerd, zit in de map Luizen(controle)team.

Het controleren:

1. Iedere maandag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Als er hercontroles moeten plaats vinden, wordt dit ingepland door Coördinator Luizencontroleteam (in overleg met directie).
2. In iedere groep is er een 'luizenkit' (bestaande uit kam, alcohol, gaasjes, handschoenen) en een checklist aanwezig.
3. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar en schenk extra aandacht aan plekken zoals; achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. Controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, vervang dan de handschoenen (of was tussendoor even je handen).
4. Na de luizencontrole vult het Luizen(controle)team direct de checklist in. Deze checklist wordt door het Luizen(controle)team mee terug genomen en aan Soraya gegeven.

Na de controle:

1. Bij constatering van luizen, wordt de leerling uit de klas gehaald en nogmaals gecontroleerd.
2. De directie of de coördinator Luizen(controle)team belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is geconstateerd. Het kind dient zo snel mogelijk te worden behandeld met een luizendodend middel & direct van school gehaald te worden om de kans op epidemie te verkleinen.
3. Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
4. De coördinator Luizen(controle)team informeert de ouders van de betreffende klas tijdig, middels een brief (zie bijlage).
5. De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen de brief in hun tas opbergen en mee naar huis nemen.
6. Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na een week opnieuw gecontroleerd. De organisatie daarvan ligt bij coördinator Luizen(controle)team.

De checklist:

- ✓ *Het luizen(controle)team houdt alle resultaten van de controle bij op de checklist.*
- ✓ *Deze informatie dient discreet te worden behandeld.*
- ✓ *Besprek na controle de ingevulde checklist met de Coördinator Luizen(controle)team.*
- ✓ *Indien nodig wordt directie op de hoogte gebracht van de checklist.*
- ✓ *De directie controleert of de hercontrole na een week heeft plaatsgevonden in de klas, waar de besmetting is geconstateerd.*

Behandeling hoofdluis

Hoe krijgt uw zoon/dochter hoofdluis?

Hoofdluis krijgen heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of - na het bloed zuigen - roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes (neten) zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven, dicht bij de hoofdhuid. Neten groeien met het haar mee. Zodra ze meer dan twee centimeter van de hoofdhuid af zitten, kunnen er geen luizen meer uitkomen.

Wat kunt u doen?

Als u hoofdluis ontdekt hoeft u niet naar de huisarts, maar het is wel belangrijk de luizen meteen te bestrijden. Want zolang er in het haar luizen aanwezig zijn of er neten dicht bij de hoofdhuid zitten, is hoofdluis besmettelijk. De behandeling van hoofdluis bestaat uit het bestrijden ervan en het voorkomen dat anderen besmet worden.

Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:

1. Door grondig elke dag te kammen met een luizenkam, gedurende twee weken
2. Door een antihooftluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).

Feiten over hoofdluis:

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om het op te lopen.
- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom.
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizenzakken niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo'n 2 uur overleven onder water. Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.
- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.

Betreft: Hoofdluis in de groep van uw kind.

Beste ouders/verzorgers,

Er is hoofdluis geconstateerd in de groep van uw kind. Uw kind is door het Luizenteam ook gecontroleerd, maar er is bij uw zoon/dochter geen hoofdluis of neten aangetroffen. Wij raden u wel aan om uw zoon/dochter komende week thuis ook regelmatig te controleren op hoofdluis.

Het hebben van hoofdluis is niet ernstig, maar het is wel verstandig er iets aan te doen. In deze brief leest u wat u kunt doen om hoofdluis te voorkomen en, zo nodig, te behandelen.

Hoe krijgt uw zoon/dochter hoofdluis?

Hoofdluis krijgen heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of - na het bloed zuigen - roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes (neten) zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven, dicht bij de hoofdhuid. Neten groeien met het haar mee. Zodra ze meer dan twee centimeter van de hoofdhuid af zitten, kunnen er geen luizen meer uitkomen.

Wat kunt u doen?

Als u hoofdluis ontdekt hoeft u niet naar de huisarts, maar het is wel belangrijk de luizen meteen te bestrijden. Want zolang er in het haar luizen aanwezig zijn of er neten dicht bij de hoofdhuid zitten, is hoofdluis besmettelijk. De behandeling van hoofdluis bestaat uit het bestrijden ervan en het voorkomen dat anderen besmet worden.

Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:

1. Door grondig elke dag te kammen met een luizenkam, gedurende twee weken
2. Door een antihooftluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).

Volgende week zal het Luizen(controle)team een extra luizencontrole uitvoeren in de groep van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

Soraya Ruizeveld de Winter
Administratie